



# Fumagri® Effisafe®

**La sécurité alimentaire commence dans vos bâtiments d'élevage avicole**

## LE DÉSINFECTANT LIQUIDE **EFFICACE ET SÛR** POUR **ÉLIMINER** LES VIRUS, BACTÉRIES, MYCOBACTÉRIES, ET MOISSISSURES

### LE PRODUIT

- Désinfectant liquide virucide, bactéricide, mycobactéricide, levuricide et fongicide
- Synergie de 2 matières actives : chlorocrésol et orthophénylphénol
- Formule optimale à base de moins de 15% de matières actives qui sont des dérivées phénoliques sans chlorophénol
- Application par pulvérisation à 1%. Utilisation en trempage, en pédiluve et rotoluve
- Conforme à la réglementation biocide usage TPO3 : désinfection des locaux d'élevage, du matériel d'élevage, du matériel de transport et des logements des animaux domestiques, et désinfection en pédiluve

### SES ATOUTS

- Protection optimale des élevages avicoles
- Efficacité démontrée sur les virus (respirovirus), bactéries (salmonelles, staphylocoques, entérocoques), mycobactéries et moisissures (aspergillus), même en cas de fortes souillures
- Alternative aux substances actives traditionnelles Sans chlorophénol, sans ammonium quaternaire sans glutaraldéhyde, ni aucune substance CMR (Cancérigène, Mutagène, Reprotoxique)
- Plus sûr pour les opérateurs et l'environnement
- Garantit le meilleur compromis matière active / efficacité
- Evite l'apparition de résistances
- Odeur agréable à l'application
- Utilisable en agriculture biologique

## LARGE SPECTRE D'EFFICACITÉ

### Efficacité bactéricide et mycobactéricide à 1% :

#### SOUCHES

*Staphylococcus aureus*  
*Enterococcus hirae*  
*Pseudomonas aeruginosa*  
*Salmonella enterica enterica serotype choleraesuis*  
*Mycobacterium avium*  
*Proteus hauserii/vulgaris* (\*)

#### MALADIES OU SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Infections à staphylocoques  
Tremblements et méningites (*poussin*)  
Impact sur le taux d'éclosion des œufs  
Salmonelloses  
Tuberculose aviaire

### Efficacité fongicide à 1% :

#### SOUCHES

*Aspergillus niger/brasiliensis*

#### MALADIES OU SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Aspergillose, maladies respiratoires

### Efficacité virucide à 0,5% :

#### SOUCHES


Parainfluenza 3  
ECBO (\*\*)

#### MALADIES OU SYMPTÔMES ASSOCIÉS

Maladies respiratoires



## SON APPLICATION

<b>ZONES TRAITÉES</b>	Bâtiments d'élevage avicole ( <i>sol, mur, plafond</i> ) Locaux d'accoupage ( <i>sol, mur, plafond, incubateurs, éclosiers</i> ) Matériel, bottes ( <i>pédiluve, rotoluve</i> ) Camions de transport des animaux																		
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	<p>Utiliser Fumagri® Effisafe® à chaque vide sanitaire. Ne pas appliquer sur les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.</p> <p>• <b>Application par pulvérisation</b> : dose préconisée 1%. Temps de contact 30 min.</p> <table border="1" data-bbox="513 869 1436 1064"> <thead> <tr> <th>Type de bâtiment</th> <th>Surface développée à désinfecter *</th> <th>Quantité d'eau à 0,2 L/m<sup>2</sup> *</th> <th>Fumagri® Effisafe® à 1%</th> <th>Quantité d'eau à 0,3 L/m<sup>2</sup> *</th> <th>Fumagri® Effisafe® à 1%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>400 m<sup>2</sup></td> <td>700 m<sup>2</sup></td> <td>140 L</td> <td>1,4 L</td> <td>210 L</td> <td>2,1 L</td> </tr> <tr> <td>1000 m<sup>2</sup></td> <td>1600 m<sup>2</sup></td> <td>320 L</td> <td>3,2 L</td> <td>480 L</td> <td>4,8 L</td> </tr> </tbody> </table> <p><small>* Les données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs indicatives. Bien valider les besoins en fonction du type de bâtiment (total surface développée et volume) et du choix du volume de la solution / m<sup>2</sup> (0,2 à 0,3 L/m<sup>2</sup>).</small></p> <p>• <b>Utilisation en trempage</b> : dilution de Fumagri® Effisafe® à 2% soit 2L de Fumagri® Effisafe® dans 100L d'eau. Laisser agir entre 30 et 60 minutes selon le niveau de saleté.</p> <p>• <b>Utilisation en pédiluve et rotoluve</b> : diluer Fumagri® Effisafe® à 2% et verser dans le pédiluve ou rotoluve.</p> <p>Température d'utilisation : minimum 10°C.</p>	Type de bâtiment	Surface développée à désinfecter *	Quantité d'eau à 0,2 L/m <sup>2</sup> *	Fumagri® Effisafe® à 1%	Quantité d'eau à 0,3 L/m <sup>2</sup> *	Fumagri® Effisafe® à 1%	400 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	140 L	1,4 L	210 L	2,1 L	1000 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	320 L	3,2 L	480 L	4,8 L
Type de bâtiment	Surface développée à désinfecter *	Quantité d'eau à 0,2 L/m <sup>2</sup> *	Fumagri® Effisafe® à 1%	Quantité d'eau à 0,3 L/m <sup>2</sup> *	Fumagri® Effisafe® à 1%														
400 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	140 L	1,4 L	210 L	2,1 L														
1000 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	320 L	3,2 L	480 L	4,8 L														
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	<p>Disponible en bidons de 5kg et 20kg fûts de 60kg et de 200kg et container de 1000kg</p> 																		



**Nos experts vous accompagnent dans la mise en place d'un plan de lutte contre les contaminations adapté à votre activité, dans le respect de la chaîne de la sécurité alimentaire.**

Usage biocide TPO3, homologation Fumagri® CMK-OPP BTR 03333 Composition : chlorocrésol et orthophénylphénol  
Utilisez les biocides avec précaution. Avant utilisation, consultez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
conception : eretic brand consulting & design - crédit photos : ©iStockphoto.com/barbaragibbons